

淄博市自来水有限责任公司  
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口报表日期：2025年 04月 02日

| 序号 | 项目                      | 取样时间        | 单 位       | 标准限值   | 检测结果   | 备注 |
|----|-------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----|
| 1  | 总大肠菌群                   | 04.01.8: 56 | CFU/100mL | /      | 未检出    |    |
| 2  | 粪大肠菌群                   | 04.01.8: 56 | 个/L       | ≤10000 | 20     |    |
| 3  | 菌落总数                    | 03.31.8: 53 | CFU/mL    | /      | 7      |    |
| 4  | 色度                      | 04.02.8: 45 | 度         | /      | 5      |    |
| 5  | 浑浊度                     | 04.02.8: 45 | NTU       | /      | 0.93   |    |
| 6  | 臭和味                     | 04.02.8: 45 | /         | /      | 无      |    |
| 7  | 肉眼可见物                   | 04.02.8: 45 | /         | /      | 有泥沙    |    |
| 8  | 高锰酸盐指数                  | 04.02.8: 45 | mg/L      | ≤6     | 1.71   |    |
| 9  | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) | 04.02.8: 45 | mg/L      | ≤1.0   | <0.025 |    |
| 10 | 水温                      | 04.02.8: 45 | ℃         | /      | 11.7   |    |
| 11 | pH                      | 04.02.8: 45 | /         | 6~9    | 8.05   |    |
| 12 | 电导率                     | 04.02.8: 45 | μ S/cm    | /      | 430    |    |
| 13 | 溶解氧                     | 04.02.8: 45 | mg/L      | 5      | 10.67  |    |

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司  
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

| 序号 | 项目                        | 取样时间        | 单 位       | 标准限值                         | 检测结果 | 备注                                                      |
|----|---------------------------|-------------|-----------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 总大肠菌群                     | 04.01.9: 05 | CFU/100mL | 不应检出                         | 未检出  | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |
| 2  | 大肠埃希氏菌                    | 04.01.9: 05 | CFU/100mL | 不应检出                         | 未检出  |                                                         |
| 3  | 菌落总数                      | 03.31.9: 22 | CFU/mL    | 100                          | 1    |                                                         |
| 4  | 色度                        | 04.02.9: 09 | 度         | 15                           | <5   |                                                         |
| 5  | 浑浊度                       | 04.02.9: 09 | NTU       | 1                            | 0.18 |                                                         |
| 6  | 臭和味                       | 04.02.9: 09 | /         | 无异臭、异味                       | 无    |                                                         |
| 7  | 肉眼可见物                     | 04.02.9: 09 | /         | 无                            | 无    |                                                         |
| 8  | pH                        | 04.02.9: 09 | /         | 不小于6.5且不大于8.5                | 8.01 |                                                         |
| 9  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 04.02.9: 09 | mg/L      | 3                            | 1.38 |                                                         |
| 10 | 二氧化氯                      | 04.02.9: 00 | mg/L      | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1 | 0.15 |                                                         |
| 11 | 游离氯                       | 04.02.9: 05 | mg/L      | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3   | 0.19 |                                                         |

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）