

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 05月 12日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05.11.9: 13	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	05.11.9: 13	个/L	≤10000	70	
3	菌落总数	05.10.9: 10	CFU/mL	/	1.1*10 ²	
4	色度	05.12.9: 15	度	/	5	
5	浑浊度	05.12.9: 15	NTU	/	0.73	
6	臭和味	05.12.9: 15	/	/	无	
7	肉眼可见物	05.12.9: 15	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	05.12.9: 15	mg/L	≤6	1.54	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	05.12.9: 15	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	05.12.9: 15	℃	/	15.8	
11	pH	05.12.9: 15	/	6~9	8.15	
12	电导率	05.12.9: 15	μ S/cm	/	411	
13	溶解氧	05.12.9: 15	mg/L	5	10.01	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05. 11. 9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	05. 11. 9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	05. 10. 9: 07	CFU/mL	100	0	
4	色度	05. 12. 9: 25	度	15	≤5	
5	浑浊度	05. 12. 9: 25	NTU	1	0. 15	
6	臭和味	05. 12. 9: 25	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	05. 12. 9: 25	/	无	无	
8	pH	05. 12. 9: 25	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 85	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	05. 12. 9: 25	mg/L	3	1. 30	
10	二氧化氯	05. 12. 9: 28	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 15	
11	游离氯	05. 12. 9: 31	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 23	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）